

| 項目名 (Type/Sub-properties) | 項目名 (エントリー名) | 英語名 | データタイプ | データタイプ (英語) | cardinality | 項目説明 | 項目説明 (英語) | サンプル値 | Mapping to NIEM | Mapping to ISA Joinup |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 人型 | ic:人型 | PersonType | | | | 人の情報を表現するためのデータ型。 | | | nc:PersonType | Person |
| 氏名 | ic:人_氏名 | PersonName | ic:氏名型 | ic:PersonNameType | 0..1 | 氏名 | Name of a Person | – | nc:PersonName | |
| 性別 | ic:人_性別 | PersonSex | <抽象要素> | <abstract element, no type> | 0..1 | 性別 | Gender of a Person | 1 | nc:PersonSex | gender |
| | Substitutable Elements: | Substitutable Elements: | | | | | | | | |
| | 性別コード | ic:人_性別コード | + PersonSexCode | codes:性別コード型 | | 性別コード | Gender of a Person | 1 | nc:PersonSexCode | |
| | 性別名 | ic:人_性別名 | + PersonSexText | ic:テキスト型 | | 性別の名称。 | Gender of a Person | 男 | nc:PersonSexText | |
| 生年月日 | ic:人_生年月日 | BirthDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | 生年月日 | Date of Birth of a Person | – | nc:PersonBirthDate | dateOfBirth |
| 死亡年月日 | ic:人_死亡年月日 | DeathDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | 死亡年月日 | Date of Death of a Person | – | nc:PersonDeathDate | dateOfDeath |
| 現住所 | ic:人_現住所 | PresentAddress | ic:住所型 | ic:AddressType | 0..1 | 現住所 | Present address | – | nc:PersonResidenceAsso | residency |
| 本籍 | ic:人_本籍 | LegalResidence | ic:住所型 | ic:AddressType | 0..1 | 本籍 | Legal residence address | – | | |
| 国籍 | ic:人_国籍 | Citizenship | <抽象要素> | <abstract element, no type> | 0..n | 国籍 | A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country. | – | nc:PersonCitizenship | citizenship |
| | Substitutable Elements: | Substitutable Elements: | | | | | | | | |
| | 国籍名 | ic:人_国籍名 | + CitizenshipText | ic:テキスト型 | | 国籍の名称。 | A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country. | 日本国 | nc:PersonCitizenshipText | |
| | 国籍コード | ic:人_国籍コード | + CitizenshipCode | codes:国籍コード型 | | 住民基本台帳で利用されている国籍コード。 | A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country. | 392 | nc:PersonCitizenshipFIPS10–4Code | |
| | ISO3166Alpha2 | ic:人_ISO3166Alpha2 | + ISO3166Alpha2 | iso_3166:ISO3166Alpha2Code | iso_3166:ISO3166Alpha2CodeType | 国名コード。ISO3166Alpha2。2文字コード。 | A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country. | | nc:PersonCitizenshipISO3166Alpha2Code | |
| | ISO3166Alpha3 | ic:人_ISO3166Alpha3 | + ISO3166Alpha3 | iso_3166:ISO3166Alpha3Code | iso_3166:ISO3166Alpha3CodeType | 国名コード。ISO3166Alpha3。3文字コード。 | A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country. | | nc:PersonCitizenshipISO3166Alpha3Code | |
| | ISO3166Numeric | ic:人_ISO3166Numeric | + ISO3166Numeric | iso_3166:ISO3166NumericCode | iso_3166:ISO3166NumericCodeType | 国名コード。ISO3166Numeric。数字3桁コード。 | A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country. | | nc:PersonCitizenshipISO3166NumericCode | |
| 出生国 | ic:人_出生国 | BirthCountry | ic:場所型 | ic:LocationType | 0..1 | 生まれた国。 | A location where a person was born. | | nc:PersonBirthLocation | countryOfBirth |
| 出生地 | ic:人_出生地 | BirthPlace | ic:場所型 | ic:LocationType | 0..1 | 生まれた場所。 | A location where a person was born. | | nc:PersonBirthLocation | placeOfBirth |
| 氏名型 | ic:氏名 | PersonNameType | | | | 氏名を表現するためのデータ型。 | | | nc:PersonNameType | |
| 姓名 | ic:氏名_姓名 | FullName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 氏名(姓、名)。 | Full name of a Person | 経済 太郎 | nc:PersonFullName | fullName |
| 姓名カナ | ic:氏名_姓名カナ | FullNameKana | ic:カタカナテキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 氏名(姓、名)のカナ表記。 | Full name in Katakana. | ケイザイタロウ | | |
| 姓名ローマ字 | ic:氏名_姓名ローマ字 | FullNameEn | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 氏名(姓、名)のローマ字表記。 | Full name in alphabet. | Keizai Taro | | |
| 姓 | ic:氏名_姓 | FamilyName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 姓。 | Family name of a Person | 経済 | nc:PersonSurName | familyName |
| 姓カナ | ic:氏名_姓カナ | FamilyNameKana | ic:カタカナテキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 姓のカナ表記。 | Family name in Katakana. | ケイザイ | | |
| 姓ローマ字 | ic:氏名_ローマ字姓 | FamilyNameEn | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 姓のローマ字表記。 | Family name in alphabet. | | | |
| 名 | ic:氏名_名 | GivenName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 名。 | Given name of a Person | 太郎 | nc:PersonGivenName | given name |
| 名カナ | ic:氏名_名カナ | GivenNameKana | ic:カタカナテキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 名のカナ表記。 | Given name in Katakana. | タロウ | | |
| 名ローマ字 | ic:氏名_名ローマ字 | GivenNameEn | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 名のローマ字表記。 | Given name in alphabet. | | | |
| ミドルネーム | ic:氏名_ミドルネーム | MiddleName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | ミドルネーム。 | Middle name of a person | | nc:PersonMiddleName | alternativeName |
| ミドルネームカナ | ic:氏名_ミドルネームカナ | MiddleNameKana | ic:カタカナテキスト型 | ic:TextType | 0..1 | ミドルネームのカナ表記。 | Middle name in Katakana. | | | |
| ミドルネームローマ字 | ic:氏名_ミドルネームローマ字 | MiddleNameEn | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | ミドルネームのローマ字表記。 | Middle name in alphabet. | | | |
| 旧姓 | ic:氏名_旧姓 | MaidenName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 旧姓。 | Maiden name. | | nc:PersonMaidenName | birthName |
| 旧姓カナ | ic:氏名_旧姓カナ | MaidenNameKana | ic:カタカナテキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 旧姓のカナ表記。 | Maiden name in Katakana. | | | |
| 旧姓ローマ字 | ic:氏名_旧姓ローマ字 | MaidenNameEn | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 旧姓のローマ字表記。 | Maiden name in alphabet. | | | |
| 住所型 | ic:住所型 | AddressType | | | | 住所を表現するためのデータ型。 | | | nc:AddressType | Address |
| 住所表記 | ic:住所_住所表記 | AddressRepresentation | <抽象要素> | <abstract element, no type> | 0..1 | 住所の表記。 | A representation of an address | – | nc:AddressRepresentation | |
| | Substitutable Elements: | Substitutable Elements: | | | | | | | | |
| | 住所 | ic:住所_住所 | + FullAddress | ic:テキスト型 | | 住所の全文。 | A complete address | 東京都東西市南町中央1–1 | nc:AddressFullText | fullAddress |
| | 構造化住所 | ic:住所_構造化住所 | + StructuredAddress | ic:構造化住所型 | | 要素化された住所。 | An address | – | nc:StructuredAddress | |
| 構造化住所型 | ic:構造化住所型 | StructuredAddressType | | | | 要素化された住所を表現するためのデータ型。 | | | nc:StructuredAddressType | |
| 国 | ic:構造化住所_国 | Country | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 国。 | The uppermost administrative unit for the address, almost always a | 日本 | nc:LocationCounty | adminUnitL1 |
| 都道府県 | ic:構造化住所_都道府県 | Prefecture | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 都道府県。 | The region of the address, usually a county, state or other such area that typically encompasses several localities. | 東京都 | nc:LocationState | adminUnitL2 |
| 市区町村 | ic:構造化住所_市区町村 | City | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 市区町村。 | The key postal division of the address, usually the city. | 東西市 | nc:LocationCityName | postName |
| 町名 | ic:構造化住所_町名 | AddressArea | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 町域。 | A geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit. This would typically be part of a city, a neighbourhood or village. | 南町中央 | nc:LocationCountry | addressArea |
| 丁目 | ic:構造化住所_丁目 | Thoroughfare | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 番、街区の表示。 | An address component that represents the name of a passage or way through from one location to another. | | nc:LocationStreet | thoroughfare |
| 番地 | ic:構造化住所_番地 | HouseNumber | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 号、住居番号の表示。 | An address component that represents the name of a passage or way through from one location to another. | | nc:StreetNumberText nc:AddressSecondaryUnitText | locatorDesignator |
| 号 | ic:構造化住所_号 | LotNumber | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 地番 | An address component that represents the name of a passage or way through from one location to another. | | | |
| 方書 | ic:構造化住所_方書 | Locator | ic:方書型 | ic:LocatorType | 0..1 | 方書 | A single place or unit at which mail is delivered. | MRIビル105号室 | nc:AddressDeliveryPoint | locatorName locatorDesignator |
| 郵便番号 | ic:構造化住所_郵便番号 | PostCode | niem-xsd:string | string | 0..1 | 郵便番号 | An identifier of a post office–assigned zone for an address. | 1234567 | nc:LocationPostalCode | postCode |
| 住所ID | ic:構造化住所_住所ID | AddressID | <抽象要素> | <abstract element, no type> | 0..1 | 住所及び土地に割り振られるID。 | An identifier of a county, parish, vicinage, or other such geopolitical subdivision of a state. | | nc:LocationCountyCode | addressId |
| | Substitutable Elements: | Substitutable Elements: | | | | | | | | |
| | 住所コード | ic:構造化住所_住所コード | + AddressCode | codes:住所コード型 | | LASDEC全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。 | A code of address | | | |
| 方書型 | ic:方書型 | LocatorType | | | | 方書を表現するためのデータ型。 | A single place or unit at which mail is delivered. | | nc:AddressDeliveryPoint | |
| 方書 | ic:方書_方書 | LocatorFull | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 方書 | A single place or unit at which mail is delivered. | MRIビル105号室 | nc:AddressDeliveryPoint | locatorName locatorDesignator |
| ビル名カナ | ic:方書_ビル名カナ | LocatorNameKana | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | ビル名フリガナ | The kana name of the property or complex, of the building or part of the building. | | | |
| ビル名 | ic:方書_ビル名 | LocatorName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | ビル名 | The name of the property or complex, of the building or part of the | MRIビル | nc:AddressBuildingText | locatorName |
| 部屋番号 | ic:方書_部屋番号 | LocatorDesignator | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | 号棟、階数、号室。「建物番号-部屋番号」で記述。 | A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). The building number, apartment | 105号室 | nc:AddressDeliveryPoint | locatorDesignator |
| 連絡先型 | ic:連絡先型 | ContactInformationType | | | | 連絡先を表現するためのデータ型。 | A data type for how to contact a person or an organization. | | nc:ContactInformationType | |
| 連絡方法 | ic:連絡先_連絡方法 | ContactMeans | <抽象要素> | <abstract element, no type> | 0..n | 連絡方法。 | A means of contacting someone. | | nc:ContactMeans | |
| | Substitutable Elements: | Substitutable Elements: | | | | | | | | |
| | 名称 | ic:連絡先_名称 | + ContactName | ic:テキスト型 | | 連絡先名。 | A name of contact point. | | | |
| | 組織 | ic:連絡先_組織 | + ContactOrganization | ic:組織型 | | 連絡先が他組織に委任等されているときに記載。 | An organization of contact point. | | | |
| | 担当者役職英語 | ic:連絡先_担当者役職英語 | + ContactParsonTitle | ic:テキスト型 | | 連絡先担当者の英語役職。 | A title of a contact parson.(English) | | | |
| | 担当者役職 | ic:連絡先_担当者役職 | + ContactParsonTitle | ic:テキスト型 | | 連絡先担当者の役職。 | A title of a contact parson. | | | |
| | 担当者氏名英語 | ic:連絡先_担当者氏名英語 | + ContactParsonName | ic:テキスト型 | | 連絡先担当者の英語氏名。 | A name of a contact parson.(English) | | | |
| | 担当者名 | ic:連絡先_担当者名 | + ContactParsonName | ic:氏名型 | | 連絡先担当者の氏名。 | A name of a contact parson. | | | |
| | メールアドレス | ic:連絡先_メールアドレス | + ContactEmailID | niem-xsd:string | | 連絡先のメールアドレス。 | An electronic mailing address by which a person or organization may be | | nc:ContactEmailID | |
| | 住所 | ic:連絡先_住所 | + ContactMailingAddress | ic:住所型 | | 郵送先の住所。 | A postal address by which a person or organization may be contacted. | | nc:ContactMailingAddress | |
| | 電話番号 | ic:連絡先_電話番号 | + ContactTelephone | ic:電話番号型 | | 連絡先の電話番号。 | A telephone number for a telecommunication device by which a person | | nc:ContactTelephoneNumber | |
| | 内線番号 | ic:連絡先_内線番号 | + ContactExtension | niem-xsd:string | | 連絡先の内線番号 | A Extension telephone | | | |
| | FAX番号 | ic:連絡先_FAX番号 | + ContactFaxNumber | ic:電話番号型 | | 連絡先のFAX番号。 | A telephone number for a facsimile device by which a person or | | nc:ContactFaxNumber | |
| | 携帯電話番号 | ic:連絡先_携帯電話番号 | + ContactMobileTele | ic:電話番号型 | | 連絡先の携帯電話番号。 | A telephone number for a mobile telecommunication device by which a | | nc:ContactMobileTelephoneNumber | |
| | URL | ic:連絡先_URL | + ContactWebsiteURI | niem-xsd:anyURI | | WebサイトのURL。 | A website address by which a person or organization may be contacted. | | nc:ContactWebsiteURI | |
| 電話番号型 | ic:電話番号型 | TelephoneNumberType | | | | 電話番号を表現するためのデータ型。 | A data type for a telephone number for a telecommunication device. | | nc:TelephoneNumberType | |
| 電話番号 | ic:電話番号_電話番号 | TelephoneNumberFullID | niem-xsd:string | niem-xsd:string | 0..1 | 電話番号。 | A complete telephone number. | | nc:TelephoneNumberFullID | |
| 組織型 | ic:組織型 | OrganizationType | | | | 組織を表現するためのデータ型。 | A data type for a body of people organized for a particular purpose. | | nc:OrganizationType | Legal Entity |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| 輸送機関 | ic:輸送関連 輸送機関 | ConveyanceReference | ic:輸送機関型 | ic:ConveyanceType | 0..n | 輸送機関。 | A means of transport from place to place. | | nc:ConveyanceReference | |
| 物品 | ic:輸送関連 物品 | ConveyedItemReference | ic:物型 | ic:ItemType | 0..n | 運搬される物品。 | An item that is specifically being conveyed. | | nc:ConveyedItemReference | |
| 運転手 | ic:輸送関連 運転手 | ConveyanceOperatorReference | ic:人型 | ic:PersonType | 0..n | 輸送機関を運転する人。 | A person who operates or drives a conveyance. | | nc:ConveyanceOperatorReference | |
| 搭乗者 | ic:輸送関連 搭乗者 | ConveyedPersonReference | ic:人型 | ic:PersonType | 0..n | 輸送機関に搭乗する人。 | A person being conveyed. | | nc:ConveyedPersonReference | |
| 乗客数 | ic:輸送関連 乗客数 | ConveyancePassengerQuantity | ic:数量型 | ic:QuantityType | 0..n | 輸送機関の乗客数。 | A number of people in a conveyance excluding the driver. | | nc:ConveyancePassengerQuantity | |
| 建物型 | ic:建物型 | BuildingType | | | | 建物のためのデータ型 | A data type for a building. | | | |
| 場所 | ic:建物 場所 | BuildingLocation | ic:場所型 | ic:LocationType | 0..n | 建物の所在地。 | A location of a building. | | nc:FacilityLocation | |
| 施設情報 | ic:建物 施設情報 | BuildingFacilityInformation | ic:施設型 | ic:FacilityType | 0..1 | 施設の情報。 | A information of facility. | | | |
| 建物情報 | ic:建物 建物情報 | BuildingBuildingInformation | ic:建物構造型 | ic:BuildingArchitectureType | 0..1 | 建物の構造情報 | A information of a building Architecture | | | |
| 避難所情報 | ic:建物 避難所情報 | BuildingRefugeInformation | ic:避難所型 | ic:FacilityOfRefugeType | 0..1 | 災害拠点としての情報 | A information of refuge | | | |
| 設備情報 | ic:建物 設備情報 | BuildingEquipmentInformation | ic:設備型 | ic:EquipmentType | 0..n | 設備の情報 | A information of a public facility. | | | |
| 連絡先 | ic:建物 連絡先情報 | BuildingContactInformation | ic:テキスト型 | nc:ContactInformationType | 0..n | 建物へのコンタクト方法 | A method of contact for a building. | | nc:FacilityContractInformation | |
| 施設型 | ic:施設型 | FacilityType | | | | 特別なサービスをする建物や場所や構造のためのデータ型 | A data type for a building, place, or structure that provides a particular service. | | nc:Facility | |
| 施設ID | ic:施設 ID | FacilityIdentification | ic:ID型 | ic:IdentificationType | 0..1 | 施設のID。 | An identification assigned to a facility | | nc:FacilityIdentification | |
| 名称 | ic:施設 名称 | FacilityName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 施設の名称。 | A name of a facility | | nc:FacilityName | |
| 種別 | ic:施設 種別 | FacilityCategoryText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 施設の種別 | A kind of facility | | nc:FacilityCategoryText | |
| 商用区分 | ic:施設 商用区分 | FacilityCommercialIndicator | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 施設が商用施設の場合にはTrue | True if a facility is for commercial purpose,false otherwise | | nc:FacilityCommercialIndicator | |
| 概要 | ic:活動 概要 | FacilityAbstract | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 施設の概要。100文字以内。 | An abstract of facility. (Max.100 charactors) | | | |
| 説明 | ic:施設 説明 | FacilityDiscription | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 施設の説明 | A discription of facility | | | |
| 利用時間 | ic:施設 利用時間 | FacilityScheduleDay | ic:スケジュール型 | nc:ScheduleDayType | 0..n | 施設の利用可能日、開始、終了時間 | A data type for a plan or agenda for the activities of a day. | | nc:ScheduleDayType | |
| 料金 | ic:施設 料金 | FacilityAdmissionFee | ic:料金型 | ic:ChargeType | | 施設の料金 | A data type for an evaluation of the monetary worth of an item. | | nc:ItemValueType | |
| 収容人数 | ic:施設 収容人数 | FacilityCapacity | ic:数量型 | ic:QuantityType | | 収容数 | Capacity of a facility. | | | |
| 駐車場 | ic:施設 駐車場 | FacilityParking | ic:数量型 | ic:QuantityType | 0..n | 駐車可能台数 | A number of parking spaces | | | |
| 保有設備 | ic:施設 保有設備 | FacilityContainsItem | ic:テキスト型 | ic:ItemType | 0..n | 施設にある設備 | An item contained by a facility | | nc:FacilityContainsItem | |
| アクセス | ic:施設 アクセス | FacilityAccess | im:アクセス型 | im:AccessType | 0..n | 施設へのアクセス方法 | An access to a facility. | | | |
| リファレンス | ic:施設 リファレンス | FacilityReference | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 特別なサービスをする建物や場所や構造 | A building, place, or structure that provides a particular service. | | nc:FacilityReference | |
| 建物構造型 | ic:建物構造型 | BuildingArchitectureType | | | | | A structure that describes details about a building. | | u:BuildingType(NIEM1.0) | |
| 敷地面積 | ic:建物構造 敷地面積 | BuildingArchitectureSite | ic:面積型 | ic:AreaMeasureType | 0..n | 敷地面積。 | An area of a site | | | |
| 主要用途 | ic:建物構造 主要用途 | BuildingArchitectureUsage | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 建物の主要用途。 | A kind of a building | | | |
| 建築面積 | ic:建物構造 建築面積 | BuildingArchitectureArea | ic:面積型 | ic:AreaMeasureType | 0..n | 建築面積。 | An area of a building | | | |
| 延べ面積 | ic:建物構造 延べ面積 | BuildingArchitectureTotalArea | ic:面積型 | ic:AreaMeasureType | 0..n | 延べ面積。 | A total area of a building | | | |
| 最高の高さ | ic:建物構造 最高の高さ | BuildingArchitectureHeight | ic:長さ型 | ic:LengthMeasureType | 0..n | 建物の最高点の高さ。 | A height | | | |
| 地上階数 | ic:建物構造 地上階数 | BuildingArchitectureAboveGroundStairs | niem-xsd:nonNegativeInteger | niem-xsd:nonNegativeInteger | 0..n | 建物の地上階数。 | A number of stairs | | | |
| 地下階数 | ic:建物構造 地下階数 | BuildingArchitectureUndergroundStairs | niem-xsd:nonNegativeInteger | niem-xsd:nonNegativeInteger | 0..n | 建物の地下階数。 | A number of underground | | | |
| 構造 | ic:建物構造 構造 | BuildingArchitectureStructure | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 建物の構造。 | A Structure of a building | | | |
| 竣工日 | ic:建物構造 竣工日 | BuildingArchitectureCompletionDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..n | 建物の竣工日。 | A day of completion | | | |
| 活動型 | ic:活動型 | ActivityType | | | | 活動を表現するためのデータ型。 | A data type for a single or set of related actions, events, or process | | nc:ActivityType | |
| 活動名 | ic:活動 活動名 | ActivityName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 活動の名称。 | A name of an activity. | | nc:ActivityName | |
| 識別子 | ic:活動 識別子 | ActivityIdentification | ic:ID型 | ic:IdentificationType | 0..n | 活動を識別するためのID。 | An Identifier that references an activity. | | nc:ActivityIdentification | |
| 分類 | ic:活動 分類 | ActivityCategoryText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 活動内容の分類。 | A kind of activity.For an arrest, this could be “felony arrest”. For an incident, this could be “burglary”. For an encounter, this could be “interview”. | | nc:ActivityCategoryText | |
| 場所 | ic:活動 場所 | ActivityLocation | ic:場所型 | ic:LocationType | 0..n | 活動場所 | A Location of a activity | | | |
| 期間 | ic:活動 期間 | ActivityDateRange | ic:期間型 | ic:DateRangeType | 0..n | 活動の期間。 | A date an activity. | | nc:ActivityDateRange | |
| 時間 | ic:活動 時間 | ActivitySchedule | ic:スケジュール型 | nc:ScheduleDayType | 0..n | 活動の時間。 | A time an activity. | | | |
| 登録期間 | ic:活動 登録期間 | ActivityRegister | ic:スケジュール型 | nc:ScheduleDayType | 0..n | 活動の登録期間。 | A time a registration. | | | |
| 申込期間 | ic:活動 申込期間 | ActivityApplication | ic:スケジュール型 | nc:ScheduleDayType | 0..n | 活動の申込時間。 | A time an application. | | | |
| 連絡先 | ic:活動 連絡先 | ActivityContactInformation | ic:連絡先型 | ic:ContactInformationType | 0..n | 活動への連絡方法。 | A contact information of an activity. | | | |
| 説明 | ic:活動 説明 | ActivityDescriptionText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 活動の説明。 | A description of an activity. | | nc:ActivityDescriptionText | |
| 概要 | ic:活動 概要 | ActivityAbstract | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 活動の概要。100文字以内。 | An abstract of an activity. (Max.100 charactors) | | | |
| 上位活動 | ic:活動 上位活動 | ActivitySuperActivity | ic:活動型 | ic:ActivityType | 0..n | 上位のアクティビティ | An Activity that this activity part of. | | | |
| サブ活動 | ic:活動 サブ活動 | ActivitySubActivity | ic:活動型 | ic:ActivityType | 0..n | サブのアクティビティ | An activity that is part of this event. | | | |
| 対象者 | ic:活動 対象者 | ActivityAttendee | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | アクティビティの参加対象者 | A paerson or organization attending the activity. | | | |
| 人数 | ic:活動 人数 | ActivityAttendeeNo | ic:数量型 | ic:QuantityType | 0..n | アクティビティの参加者、定員。 | | | | |
| キーワード | ic:活動 キーワード | ActivityKeyword | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | アクティビティのキーワード | A keyword to provide a item or service. | | | |
| 料金 | ic:活動 料金 | ActivityAdmission | ic:料金型 | ic:ChargeType | 0..n | 活動に参加するための料金 | An admission of an activity. | | | |
| 活動理由 | ic:活動 活動理由 | ActivityReasonText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 活動理由。 | A reason for an activity. | | nc:ActivityReasonText | |
| 活動状況 | ic:活動 活動状況 | ActivityStatus | ic:状況型 | ic:StatusType | 0..n | 活動状況。 | A status of an activity. | | nc:ActivityStatus | |
| 活動結果 | ic:活動 活動結果 | ActivityDisposition | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 活動結果。 | A result or outcome of an activity. | | nc:ActivityDisposition | |
| 測定単位型 | ic:測定単位型 | MeasureUnitType | | | | 測定単位及び方法を表現するためのデータ型。 | A data type for a measurement. | | nc:MeasureUnitType | |
| 数値 | ic:測定単位 数値 | MeasureValue | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 測定数値。 | A measurement value. | | nc:MeasureValue | |
| 単位 | ic:測定単位 単位 | MeasureUnitText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 測定の単位。 | A unit that qualifies the measurement value. | | nc:MeasureUnitText | |
| 分類 | ic:測定単位 分類 | MeasureCategoryText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 測定の利用した手法の分類。 | A method used to make a measurement. | | nc:MeasureCategoryText | |
| 推定フラグ | ic:測定単位 推定フラグ | MeasureEstimatedIndicator | niem-xsd:boolean | niem-xsd:boolean | 0..n | 測定値が推定であればTrue、それ以外はfalse。 | True if a measurement has been estimated or guessed; false otherwise. | | nc:MeasureEstimatedIndicator | |
| 数量型 | ic:数量型 | QuantityType | extends ic:測定単位型 | extends ic:MeasureUnitType | | 数量を表現するためのデータ型。 | A data type for a count or tally. | | nc:QuantityType | |
| 単位 | ic:数量 単位 | QuantityUnitCode | codes:数量単位コード型 | codes:QuantityUnitCodeType | 0..1 | 1:個、2:人分、3:人日分 | A unit of counting or tallying for a quantity. | 個数、人数分、人日分 | nc:quantityUnitText | |
| 容量型 | ic:容量型 | VolumeMeasureUnitType | extends ic:測定単位型 | extends ic:MeasureUnitType | | 容量を表現するためのデータ型。 | A data type for a volumetric measurement. | | it:VolumeMeasureUnitType | |
| 単位 | ic:容量 単位 | VolumeUnitCode | codes:容量単位コード型 | codes:ContentUnitCodeType | 0..1 | 1:ml、2:l | Units of measure for volume. | ミリリットル、リットル | it:VolumeUnitCode | |
| 面積型 | ic:面積型 | AreaMeasureUnitType | extends ic:測定単位型 | extends ic:MeasureUnitType | | 面積を表現するためのデータ型。 | | | | |
| 単位 | ic:面積 単位 | AreaUnitCode | codes:面積単位コード型 | codes:AreaUnitCodeType | 0..1 | 1:m2、2:km2、3:a、4:ha、5:acre、6:b、7:坪、8:歩 | | | | |
| 重量型 | ic:重量型 | WeightMeasureUnitType | extends ic:測定単位型 | extends ic:MeasureUnitType | | 重量を表現するためのデータ型。 | A data type for a measurement of a weight. | | nc:WeightMeasureUnitType | |
| 単位 | ic:重量 単位 | WeightUnitCode | unece:MassCodeType | unece:MassCodeType | 0..1 | 重量の単位。 | A unit of measure of the weight value. | グラム、キログラム、トン | nc:WeightUnitCode | |
| 長さ型 | ic:長さ型 | LengthMeasureUnitType | extends ic:測定単位型 | extends ic:MeasureUnitType | | 長さを表現するためのデータ型。 | A data type for a measurement of length. | | nc:LengthMeasureUnitType | |
| 単位 | ic:長さ 単位 | LengthUnitCode | unece:LengthCodeType | unece:LengthCodeType | 0..1 | 長さの単位。 | A unit of measure of a length value. | | nc:LengthUnitCode | |
| 物品価値型 | ic:物品価値型 | ItemValueType | | | | 物品の価値を表現するためのデータ型。 | A data type for an evaluation of the monetary worth of an item. | | nc:ItemValueType | |
| 金額 | ic:物品価値 金額 | ItemValueAmount | ic:金額型 | ic:AmountType | 0..n | 物品の金額。 | A monetary value of an item. | | nc:ItemValueAmount | |
| 方法 | ic:物品価値 方法 | ItemValueAssigningMethod | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 物を価値を割り当てた方法。 | A method used to assign a value to an item. | | nc:ItemValueAssigningMethodText | |
| 説明 | ic:物品価値 説明 | ItemValueDescriptionText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 価値の説明。 | A description of the monetary worth of an item. | | nc:ItemValueDescriptionText | |
| 発効日 | ic:物品価値 発効日 | ItemValueDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..n | 価値の発効日。 | A date an item value takes effect. | | nc:ItemValueDate | |
| 発行主体 | ic:物品価値 発行主体 | ItemValueAssigner | ic:実体型 | ic:EntityType | 0..n | 価値を与えた主体。 | An entity which assigns a value to an item. | | nc:ItemValueAssigner | |
| 税フラグ | ic:物品価値 税フラグ | ItemValueTaxIncludedIndicator | niem-xsd:boolean | niem-xsd:boolean | 0..n | 税が含まれている場合はTrue、それ以外はfalse。 | True if taxes were included in the item value; false otherwise. | | nc:ItemValueTaxIncludedIndicator | |
| 金額型 | ic:金額型 | AmountType | extends niem-xsd:decimal | extends niem-xsd:decimal | | 金額を表現するためのデータ型。 | A data type for an amount of money. | | nc:AmountType | |
| @通貨コード | @ic:通貨コード | @ic:currencyCode | iso 4217:CurrencyCodeSimple | iso 4217:CurrencyCodeSimpleType | | 通貨コード。 | A unit of money or exchange. | | @nc:currencyCode | |
| @通貨名 | @ic:通貨名 | @ic:currencyText | xsd:string | xsd:string | | 通貨名。 | A unit of money or exchange. | | @nc:currencyText | |
| 料金型 | ic:料金型 | ChargeType | extends niem-xsd:decimal | extends niem-xsd:decimal | | 料金を表現するためのデータ型。 | A data type for an charge of money. | | | |
| 単位 | ic:料金 単位 | ic:ChargeUnit | iso 4217:CurrencyCodeSimple | iso 4217:CurrencyCodeSimpleType | | 料金の単位。(泊、大人等) | A unit of charge. | | | |
| 金額 | ic:料金 金額 | ic:ChargeCharge | xsd:string | xsd:string | | 料金。 | A money of charge. | | | |
| 実体型 | ic:実体型 | EntityType | | | | 実体を表現するためのデータ型。 | A data type for a minute of a degree, with a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive). | | nc:EntityType | |
| 実体表記 | ic:実体 実体表記 | EntityRepresentation | <抽象要素> | <abstract element, no type> | 0..n | 実体。 | A person, organization, or thing capable of bearing legal rights and responsibilities. | | nc:EntityRepresentation | |
| Substitutable Elements: | | Substitutable Elements: | | | | | | | | |
| 組織 | ic:実体 組織 | + EntityOrganization | ic:組織型 | ic:OrganizationType | | 組織。 | An organization capable of bearing legal rights and responsibilities. | | nc:EntityOrganization | |
| 人物 | ic:実体 人 | + EntityPerson | ic:人型 | ic:PersonType | | 人。 | A person capable of bearing legal rights and responsibilities. | | nc:EntityPerson | |
| 状況型 | ic:状況型 | StatusType | | | | 状況を表現するためのデータ型。 | A data type for a state of something or someone. | | nc:StatusType | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| 状況名 | ic:状況_状況名 | StatusText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 状況。 | A status or condition of something or someone. | | nc:StatusText | |
| 発生日 | ic:状況_発生日 | StatusDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..n | 状況の発生日時。 | A date a status was set, effected, or reported. | | nc:StatusDate | |
| 詳細 | ic:状況_詳細 | StatusDescriptionText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 状況の詳細。 | A description of a status or condition of something or someone. | | nc:StatusDescriptionText | |
| ID | ic:状況_ID | StatusIssuerIdentification | ic:ID型 | ic:IdentificationType | 0..n | 状況を発生させた人及び組織のID。 | An identification of a person or organization which assigns a status. | | nc:StatusIssuerIdentification | |
| ID名 | ic:状況_ID名 | StatusIssuerText | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | 状況を発生させた人及び組織のID。 | A name, identifier, or other reference of a person or organization which assigns a status. | | nc:StatusIssuerText | |
| 期間型 | ic:期間型 | ic:DateRangeType | | | | 期間を表現するためのデータ型。 | A data type for a period of time. | | nc:DateRangeType | |
| 開始日 | ic:期間_開始日 | ic:StartDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | 開始日。 | A date on which something begins. | | nc:StartDate | |
| 終了日 | ic:期間_終了日 | ic:EndDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | 終了日。 | An end date. | | nc:EndDate | |
| 日付型 | ic:日付型 | DateType | | | | 日付を表現するためのデータ型。 | A data type for a calendar date. | | nc:DateType | |
| 日付表記 | ic:日付_日付表記 | DateRepresentation | <抽象要素> | <abstract element, no type> | 0..1 | 日付の表記。 | A representation of a date. | | nc:DateRepresentation | |
| Substitutable Elements: | | | Substitutable Elements: | | | | | | | |
| 日付 | ic:日付_日付 | + Date | niem-xsd:date | niem-xsd:date | | 日付。 | A full date. | | nc:Date | |
| 日付時刻 | ic:日付_日付時刻 | + DateTime | niem-xsd:dateTime | niem-xsd:dateTime | | 日付と時刻。 | A full date and time. | | nc:DateTime | |
| 年 | ic:日付_年 | + Year | niem-xsd:gYear | niem-xsd:gYear | | 年。 | A year. | | nc:Year | |
| 年月 | ic:日付_年月 | + YearMonth | niem-xsd:gYearMonth | niem-xsd:gYearMonth | | 年と月。 | A year and month. | | nc:YearMonth | |
| 年号 | ic:日付_年号 | + EraCode | codes:年号コード型 | codes:EraCodeType | | 年号。 | A Japanese era code | | | |
| スケジュール型 | ic:スケジュール型 | nc:ScheduleDayType | | | | 施設等のオープン日とオープン時間を表現するための | A data type for a plan or agenda for the activities of a day. | | nc:ScheduleDayType | |
| オープン日 | ic:オープン日 | nc:ScheduleDate | nc:DateType | | 0..1 | | A date for which an activity is scheduled. | | nc:ScheduleDate | |
| 開始時間 | ic:開始時間 | nc:ScheduleDayStartTime | niem-xsd:time | | 0..1 | | A time at which an activity is scheduled to begin. | | nc:ScheduleDayStartTime | |
| 終了時間 | ic:終了時間 | nc:ScheduleDayEndTime | niem-xsd:time | | 0..1 | | A time at which an activity is scheduled to end. | | nc:ScheduleDayEndTime | |
| 経緯度座標系型 | ic:経緯度座標系型 | TwoDimensionalGeographicCoordinateType | | | | 経緯度座標系を表現するためのデータ型。 | A data type for a location identified by latitude and longitude. | | nc:TwoDimensionalGeographicCoordinateType | |
| 測地系コード | ic:経緯度座標系_測地系コード | GeographicDatumCode | nga:DatumCodeType | | 0..1 | 測地系コード。 | A spatial reference system. | | nc:GeographicDatumCode | |
| 緯度 | ic:経緯度座標系_緯度 | GeographicCoordinateLatitude | ic:緯度型 | ic:LatitudeCoordinateType | 1..1 | 緯度。-90から90で記載。 | A measurement of the angular distance between a point on the Earth and the Equator. Values range from -90 degrees (inclusive) at the South Pole to +90 degrees (inclusive) at the North Pole. The value is 0 | | nc:GeographicCoordinateLatitude | |
| 経度 | ic:経緯度座標系_経度 | GeographicCoordinateLongitude | ic:経度型 | ic:LongitudeCoordinateType | 1..1 | 経度。-180から180で記載。 | A measurement of the angular distance between a point on the Earth and the Prime Meridian. Values range from -180 degrees (inclusive) at the International Date Line to +180 (exclusive) just west of the International Date Line. The value is 0 at the Prime Meridian. | | nc:GeographicCoordinateLongitude | |
| UTM座標系型 | ic:UTM座標系型 | UTMCoordinateType | | | | UTM座標系を表現するためのデータ型。 | A data type for a coordinate from the Universal Transverse Mercator (UTM) Coordinate System, which represents a location with a grid zone, an easting value, and a northing value. | | nc:UTMCoordinateType | |
| UTM座標 | ic:UTM座標系_UTM座標 | UTMCoordinateID | niem-xsd:string | niem-xsd:string | 0..n | UTM座標の値。 | An identifier of a Universal Transverse Mercator coordinate value. The value is specified as the concatenation of UTMGridZoneID, UTMGridZoneSquareID, UTMEastingValue, and UTMNorthingValue. | | nc:UTMCoordinateID | |
| UTM測地系ID | ic:UTM座標系_UTM測地系ID | UTMDatumID | niem-xsd:string | niem-xsd:string | 1..1 | UTM座標の測地系ID。 | An identifier of a data standard for UTM coordinates. The datum standard identifies the spatial reference system – the set of numbers that represent the size and shape of the Earth. | | nc:UTMDatumID | |
| 東距 | ic:UTM座標系_東距 | UTMEastingValue | niem-xsd:nonNegativeInteger | niem-xsd:nonNegativeInteger | 1..1 | 東距。 | A distance east within a UTM zone. The precision of the value is based on the number of digits. Has the same number of digits as | | nc:UTMEastingValue | |
| グリッドゾーンID | ic:UTM座標系_グリッドゾーンID | UTMGridZoneID | niem-xsd:string | niem-xsd:string | 1..1 | グリッドゾーンID。 | An identifier of a UTM grid zone. Grid Zone Designator, GZD. | | nc:UTMGridZoneID | |
| グリッドゾーン格子 ID | ic:UTM座標系_グリッドゾーン格子ID | UTMGridZoneSquareID | niem-xsd:string | niem-xsd:string | 1..1 | グリッドゾーン格子 ID。 | An identifier of a specific 100,000 meter squared region within a UTM grid zone. The identifier is a two-letter pair. | | nc:UTMGridZoneSquareID | |
| 北距 | ic:UTM座標系_北距 | UTMNorthingValue | niem-xsd:nonNegativeInteger | niem-xsd:nonNegativeInteger | 1..1 | 北距。 | A distance north within a UTM zone. The precision of the value is based on the number of digits. Has the same number of digits as | | nc:UTMNorthingValue | |
| MGRS座標系型 | ic:MGRS座標系型 | MGRSCoordinateType | extends ic:UTM座標系型 | extends ic:UTMCoordinateType | | MGRS座標系を表現するためのデータ型。 | A data type for a coordinate from the Military Grid Reference System (MGRS) which represents a location with a Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate and a unique military grid square. | | nc:MGRSCoordinateType | |
| MGRS座標 | ic:MGRS座標系_MGRS座標 | MGRSCoordinateID | niem-xsd:string | niem-xsd:string | 1..1 | MGRS座標の値。 | An identifier of a complete Military Grid Reference System (MGRS) coordinate. This value is a concatenation of a UTM Grid Zone, a MGRS square identifier, a UTM Easting Value (in meters), and a UTM Northing value (in meters). | | nc:MGRSCoordinateID | |
| MGRS座標格子ID | ic:MGRS座標系_MGRS座標格子ID | MGRSCoordinateSquareID | niem-xsd:string | niem-xsd:string | 1..1 | 座標格子ID。 | An identifier of a Military Grid Reference System (MGRS) square. | | nc:MGRSCoordinateSquareID | |
| 緯度型 | ic:緯度型 | LatitudeCoordinateType | | | | 緯度を表現するためのデータ型。 | A data type for a measurement of the angular distance between a point on the Earth and the Equator. | | nc:LatitudeCoordinateType | |
| 度 | ic:緯度_度 | LatitudeDegreeValue | ic:緯度値型 | ic:LatitudeDegreeType | 0..n | 度。-90から90。 | A value that specifies the degree of a latitude. The value comes from a restricted range between -90 (inclusive) and +90 (inclusive). | | nc:LatitudeDegreeValue | |
| 分 | ic:緯度_分 | LatitudeMinuteValue | ic:分型 | ic:AngularMinuteType | 0..n | 分。0から60。 | A value that specifies a minute of a degree. The value comes from a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive). | | nc:LatitudeMinuteValue | |
| 秒 | ic:緯度_秒 | LatitudeSecondValue | ic:秒型 | ic:AngularSecondType | 0..n | 秒。0から60。 | A value that specifies a second of a minute. The value comes from a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive). | | nc:LatitudeSecondValue | |
| 経度型 | ic:経度型 | LongitudeCoordinateType | | | | 経度を表現するためのデータ型。 | A data type for a measurement of the angular distance between a point on the Earth and the Prime Meridian. | | nc:LongitudeCoordinateType | |
| 度 | ic:経度_度 | LongitudeDegreeValue | ic:経度値型 | ic:LongitudeDegreeType | 0..n | 度。-180から180。 | A value that specifies the degree of a longitude. The value comes from a restricted range between -180 (inclusive) and +180 (exclusive). | | nc:LongitudeDegreeValue | |
| 分 | ic:経度_分 | LongitudeMinuteValue | ic:分型 | ic:AngularMinuteType | 0..n | 分。0から60。 | A value that specifies a minute of a degree. The value comes from a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive). | | nc:LongitudeMinuteValue | |
| 秒 | ic:経度_秒 | LongitudeSecondValue | ic:秒型 | ic:AngularSecondType | 0..n | 秒。0から60。 | A value that specifies a second of a minute. The value comes from a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive). | | nc:LongitudeSecondValue | |
| 緯度値型 | ic:緯度値型 | LatitudeDegreeType | extends ic:緯度値単純型 | extends ic:LatitudeDegreeSimpleType | | 緯度を表現するためのデータ型。 | A value that specifies the degree of a latitude. The value comes from a restricted range between -90 (inclusive) and +90 (inclusive). | | nc:LatitudeDegreeType | |
| 経度値型 | ic:経度値型 | LongitudeDegreeType | extends ic:経度値単純型 | extends ic:LongitudeDegreeSimpleType | | 経度を表現するためのデータ型。 | A value that specifies the degree of a longitude. The value comes from a restricted range between -180 (inclusive) and +180 (exclusive). | | nc:LongitudeDegreeType | |
| 緯度値単純型 | ic:緯度値単純型 | LatitudeDegreeSimpleType | extends xsd:decimal | extends xsd:decimal | | 緯度を表現するための単純型。-90から90。 | | | nc:LatitudeDegreeSimpleType | |
| 経度値単純型 | ic:経度値単純型 | LongitudeDegreeSimpleType | extends xsd:decimal | extends xsd:decimal | | 経度を表現するための単純型。-180から180。 | | | nc:LongitudeDegreeSimpleType | |
| 分型 | ic:分型 | AngularMinuteType | extends ic:分単純型 | extends ic:AngularMinuteSimpleType | | 分を表現するためのデータ型。 | | | nc:AngularMinuteType | |
| 秒型 | ic:秒型 | AngularSecondType | extends ic:秒単純型 | extends ic:AngularSecondSimpleType | | 秒を表現するためのデータ型。 | A data type for a second of a minute, with a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive). | | nc:AngularSecondType | |
| 分単純型 | ic:分単純型 | AngularMinuteSimpleType | extends xsd:decimal | extends xsd:decimal | | 分を表現するための単純型。0から60。 | A data type for a minute of a degree, with a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive). | | nc:AngularMinuteSimpleType | |
| 秒単純型 | ic:秒単純型 | AngularSecondSimpleType | extends xsd:decimal | extends xsd:decimal | | 分を表現するための単純型。0から60。 | A data type for a second of a minute, with a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive). | | nc:AngularSecondSimpleType | |
| パーセンテージ型 | ic:パーセンテージ型 | PercentageType | extends ic:パーセンテージ単純型 | extends ic:PercentageSimpleType | | パーセンテージを表現するためのデータ型。 | A data type for a ratio, proper fraction, or percentage, with permissible decimal values ranging from 0 to 1 inclusive. | | nc:PercentageType | |
| パーセンテージ単純型 | ic:パーセンテージ単純型 | PercentageSimpleType | extends xsd:decimal | extends xsd:decimal | | パーセンテージを表現するための単純型。0から1。 | A data type for a ratio, proper fraction, or percentage, with permissible decimal values ranging from 0 to 1 inclusive. | | nc:PercentageSimpleType | |
| 固有名 | ic:固有名 | ProperNameTextType | extends ic:テキスト型 | extends ic:TextType | | 固有名を表現するためのデータ型。 | A data type for a word or phrase by which a person or thing is known, referred, or addressed. | | nc:ProperNameTextType | |
| @フォームコード | @ic:フォームコード | @ic:formCode | twtpdes:ProperNameFormCategoryCodeSimpleType | twtpdes:ProperNameFormCategoryCodeSimpleType | | 固有名のフォーム。 | A shape and structure of a proper name. | | @nc:formCode | |
| @スクリプトコード | @ic:スクリプトコード | @ic:scriptCode | twtpdes:ProperNameScriptCodeSimpleType | twtpdes:ProperNameScriptCodeSimpleType | | スクリプトコード。 | A set of symbols used by a written language. | | @nc:scriptCode | |
| @転写コード | @ic:転写コード | @ic:transliterationCode | twtpdes:ProperNameTransliterationCodeSimpleType | twtpdes:ProperNameTransliterationCodeSimpleType | | 転写コード。 | An encoding to transcribe from one alphabet to another. | | @nc:transliterationCode | |
| テキスト型 | ic:テキスト型 | TextType | extends niem-xsd:string | extends niem-xsd:string | | テキストを表現するためのデータ型。 | A data type for a word or phrase | | ic:TextType | |
| @言語名コード | @ic:言語名コード | languageCode | iso 639-3:LanguageCodeSimpleType | iso 639-3:LanguageCodeSimpleType | | 言語名コード。 | A language in which a character string is recorded. | | @nc:languageCode | |
| @切り捨てフラグ | @ic:切り捨てフラグ | truncationIndicator | xsd:boolean | xsd:boolean | | 文字の長さがフィールド内に収まっていなければTrue。それ以外はfalse。 | True if the length of a string is greater than the length of the field within which the string was stored in the exporting system; false otherwise. | | @nc:truncationIndicator | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| | @部分フラグ | @ic:部分フラグ | partialIndicator | xsd:boolean | xsd:boolean | | そのデータが部分的な情報であればTrue。それ以外はfalse。 | True if only partial information was available to the information source at the time when the data was captured in the system; false otherwise. | | @nc:partialIndicator | |
| | カタカナテキスト型 | ic:カタカナテキスト型 | KatakanaTextType | extends ic:テキスト型 | extends ic:TextType | | カナ文字列を表すデータ型。データ型についてのガイドライン(案) http://www.soumu.go.jp/denshijiti/pdf/051201_08.pdf の「フリガナ用の片仮名文字列」用のパターンに準拠。 | A data type of Katakana | | | |
| 設備型 | EquipmentType | | | | | | | | | | |
| ID | ic:設備ID | EquipmentId | ic:ID型 | ic:IdentificationType | 0..1 | | 設備のIDを記述。 | An Id of an equipment | | | |
| 名称 | ic:設備名称 | EquipmentName | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | | 設備名を記述 | A name of an equipment | | | |
| 設置場所 | ic:設備設置場所 | EquipmentPlace | ic:テキスト型 | ic:TextType | 1..1 | | 受付機等、設置場所を示す内容を記述 | A detail place of an equipment. | | | |
| 利用可能時間 | ic:設備利用可能時間 | ScheduleDayType | ic:スケジュール型 | nc:ScheduleDayType | 0..n | | 利用可能日とそれぞれの利用可能時間を記入する。 | An available time of an equipment | | | |
| 建物内外 | ic:設備建物内外 | AccessAvailabilityOfEqu | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | | 「建物内」か「建物外」かを記述 | An access availability of an equipment | | | |
| 利用者 | ic:設備D利用者 | EquipmentUser | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | | 利用者に限定条件がある場合に条件を記述 | An available user of an equipment | | | |
| 設置日 | ic:設備設置日 | DayOfInstallation | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | | 施設の設置日を記入 | A Day of installation | | | |
| 写真 | ic:設備写真 | PhotoOfEquipment | | | 0..1 | | 設備の位置が遠景からもわかる写真を添付。(100KB以下) | A photo of an equipment. | | | |
| url | ic:設備url | EquipmentUrl | niem-xsd:anyURI | niem-xsd:anyURI | 0..1 | | 関連ホームページがある際に記述 | A homepage of an equipment | | | |
| 設置者 | ic:設備設置者 | EquipmentOwner | ic:組織型 | ic:OrganizationType | 0..1 | | 自治体名や組織名を記載。株式会社等も省略しないで記 | An owner of an equipment | | | |
| 管理者 | ic:設備管理者 | EquipmentOperator | ic:組織型 | ic:OrganizationType | 0..1 | | 組織名を記載。株式会社等も省略しないで記述。 | An operator of an equipment | | | |
| 連絡先 | ic:設備連絡先 | EquipmentContactInfor | ic:連絡先型 | ic:ContactInformationType | 0..1 | | 連絡先の電話番号を記述 | A contact information of an equipment | | | |
| 補足 | ic:設備補足 | EquipmentyNote | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | | 全体としての補足情報がある場合に記述。 | An additional information of an equipment | | | |
| メタデータ型 | | | | | | | | | | | |
| コメント内容 | ic:メタデータコメント内容 | Comment | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | | コメント内容 | A remark, explanation, or observation. | | nc:CommentText | |
| コメントタイトル | ic:メタデータコメントタイトル | CommentTitle | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | | コメントのタイトルとなる名前 | A name of a comment. | | nc:CommentTitleText | |
| 発行日 | ic:メタデータ発行日 | EffectiveDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | | この情報の効果を発する日 | A date that information take effect. | | nc:EffectiveDate | |
| 無効日 | ic:メタデータ無効日 | ExpirationDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | | この情報が無効になる日 | A date after which information is no longer valid. | | nc:ExpirationDate | |
| 言語 | ic:メタデータ言語 | Language | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | | 使用言語 | A language in which the data content is recorded. | | nc:LanguageText | |
| 最終更新日 | ic:メタデータ最終更新日 | LastUpdatedDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | | 最終更新日 | A date information was last modified. | | nc:LastUpdatedDate | |
| 最終確認日 | ic:メタデータ最終確認日 | LastVerifiedDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | | 最終確認日 | A date information was last checked for accuracy. | | nc:LastVerifiedDate | |
| コメント信頼度 | ic:メタデータコメント信頼度 | QualityComment | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | | コメント内容の正確性、信頼性 | A remark, explanation, or observation regarding the accuracy or trustworthiness of the information. | | nc:QualityCommentText | |
| タイトル信頼度 | ic:メタデータタイトル信頼度 | QualityCommentTitle | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | | コメントタイトルの正確性、信頼性 | The name or title of a remark, explanation, or observation regarding the accuracy or trustworthiness of the information. | | nc:QualityCommentTitleText | |
| 報告日 | ic:メタデータ報告日 | ReportedDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | | 情報に関する報告日 | A date information was observed, measured, identified, or became | | nc:ReportedDate | |
| 報告組織 | ic:メタデータ報告組織 | ReportingOrganization | ic:組織型 | ic:OrganizationType | 0..1 | | 報告者の組織の名前 | A name, identifier, or reference of an organization that provided the information. | | nc:ReportingOrganizationText | |
| 報告者 | ic:メタデータ報告者 | ReportingPerson | ic:人型 | ic:PersonType | 0..1 | | 報告者の名前 | A name, identifier, or reference of a person who provided the | | nc:ReportingPersonText | |
| 情報作成者 | ic:メタデータ情報作成者 | CreatorName | ic:組織型 | ic:OrganizationType | 0..1 | | 情報作成者 | A name of an entity primarily responsible for generating or producing the information. | | nc:CreatorName | |
| 情報内容 | ic:メタデータ情報内容 | Description | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..1 | | 情報内容 | A description of the information. | | nc:DescriptionText | |
| 問合せ担当者 | ic:メタデータ問合せ担当者 | SourceContactPerson | ic:人型 | ic:PersonType | 0..1 | | 問い合わせ担当者 | A person who can answer questions about the information. | | nc:SourceContactPersonText | |
| 情報公開者 | ic:メタデータ情報公開者 | PublisherName | ic:組織型 | ic:OrganizationType | 0..1 | | 情報公開者 | A name of an entity responsible for the publication of the information. | | nc:PublisherName | |
| 情報公開日 | ic:メタデータ情報公開日 | ReleaseDate | ic:日付型 | ic:DateType | 0..1 | | 情報公開日 | A date the information was first released for dissemination. | | nc:ReleaseDate | |
| 情報源 | ic:メタデータ情報源 | Source | ic:テキスト型 | ic:TextType | 0..n | | 本情報の情報源を記述。自治体データ、個人投稿等。 | A name, identifier, or reference of a resource from which the information was taken. | | nc:SourceText | |